

61-625 Poznań
ul. Czarna Rola 4
tel: 61 827-05-00, 827-05-20

fax: 61 827-05-22
e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl
www.poznan.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-POZN 80/2021

Sygnatura protokołu	WI.703.106.2.2021.mb.tc	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 995 ze zm.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Stefana Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań, Gmina Poznań-Wilda, Powiat m. Poznań	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Zadania samorządu powiatu w ramach publicznej służby zatrudnienia Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Stefana Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań, Gmina Poznań-Wilda, Powiat m. Poznań	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Małgorzata Pawlak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	639694717	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy	
Rejestracja	REGON	
Telefon/ fax.	61 834 56 88	61 61 833 98 08
Adres strony internetowej: email	https://poznan.praca.gov.pl kancelaria@poznan.praca.gov.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Małgorzata Pawlak	Stanowisko Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Małgorzata Pawlak Tomasz Borys	Stanowisko Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Kierownik Działu Administracyjnego
Podmiot kontrolowany		
Nazwa	Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	
Adres do korespondencji	ul. Stefana Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań, Gmina Poznań-Wilda, Powiat m. Poznań	
Regon	639694717	
Rejestracja	REGON	
Telefon/ fax.	61 834 56 88	61 833 98 08

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Informacja o kontroli			
Data rozpoczęcia kontroli	12-04-2021		
Data zakończenia kontroli	29-04-2021		
Charakter kontroli	Problemowa		
Typ kontroli	Pozaplanowa		
Rodzaj kontroli	Interwencyjna		
Data poprzedniej kontroli			
Okres objęty kontrolą	2021		
Cel kontroli	44. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.		
Cykl kontrolny	nie		
Informacje zastrzeżone	nie		
Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Małgorzata Bąkowska	Główny specjalista	legitymacja służbowa nr 15059
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Mateusz Łowigus	operator eHALAS	legitymacja służbowa nr 384/2019
Osoby uczestniczące w kontroli	Tomasz Czarnecki - legitymacja służbowa nr 6/2019		

1. Ustalenia kontroli

Do tut. Inspektoratu wpłynął wniosek dotyczący uciążliwości akustycznej, tj. hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia znajdujące się na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, dalej PUP, przy ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań. We wniosku wskazano, że uciążliwość akustyczna dotyczy pory dnia i pory nocy. W związku z powyższym przeprowadzenie kontroli było uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem zdrowia, życia i środowiska. W dniu 12.04.2021 r. podjęto niezapowiedziane czynności kontrolne.

Kontrolowany nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z czym nie podlega pod zapisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162). Kontrolowany nie został zawiadomiony o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę wszczęto po okazaniu legitymacji służbowej potwierdzającej tożsamość i uprawnienia inspektora do jej wykonania na podstawie art. 9b ust. 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 995 ze zm.).

1.1 Informacje ogólne

1.1.1. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

PUP jest podmiotem utworzonym z mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.), zgodnie z ww. ustawą jest zaliczany do instytucji rynku pracy – publicznej służby zatrudnienia. PUP jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego – finansowaną w formie jednostki budżetowej. Jest jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, wydruk z bazy regon stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego niepodlegającego wymaganiom ustawy Prawo przedsiębiorców podpisane przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Panią Małgorzatę Pawlak stanowi załącznik nr 2.

Obszarem działania ww. Urzędu jest teren miasta Poznania oraz gmin wchodzących w skład Powiatu Poznańskiego.

Przedmiot działalności PUP jest określony w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu określonym uchwałą Nr XLIII/389/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. i jest nim promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, które są realizowane w zakresie:

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- opracowania oraz realizacji programów promocji zatrudnienia i wspierania lokalnego rynku pracy,
- pozyskiwania i gospodarowania środkami finansowymi na realizację zadań związanych z aktywizacją lokalnego rynku pracy,
- inicjowania, organizowania i finansowania usług rynku pracy,
- inicjowania, wdrażania i finansowania instrumentów rynku pracy,
- wdrażania i finansowania instrumentów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich,
- realizacji świadczeń dla bezrobotnych,
- rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
- realizacji zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i zadań wynikających z prawa do swobodnego przepływu pracowników państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób.

Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych zostały określone w regulaminie organizacyjnym PUP, który został uchwalony uchwałą Nr 848/2005 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym, całokształtem działalności PUP kieruje Dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed Starostą.

Na podstawie regulaminu organizacyjnego praca w PUP odbywa się w poniedziałki w godzinach 8:00-16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

1.1.2 Lokalizacja

Kontrolowany teren zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Stefana Czarnieckiego 9 na działce nr ewid. 34, arkusz 13, obręb Wilda.

Podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 12.04.2021 r. przeprowadzonych w obecności Pana Tomasza Borysa, kierownika Działu Administracyjnego PUP w Poznaniu stwierdzono, że bezpośrednie otoczenie stanowi: od strony północnej na działce nr ewid. 32, arkusz 13, obręb Wilda - biuro zakładu usług pogrzebowych, za którym na tej samej działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, od strony zachodniej dwukierunkowa ulica Stefana Czarnieckiego, dalej zabudowa handlowo-usługowa i w dalszej kolejności zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, od strony południowej brama wjazdowa na parking wewnętrzny PUP i dalej zabudowa usługowa, od strony wschodniej teren zielony, a dalej budynki Politechniki Poznańskiej. Podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 12.04.2021 r. ustalono, że wszystkie potencjalne źródła emisji hałasu do środowiska znajdują się po stronie północnej, tj. od strony granicy z posesją położoną pod adresem ul. Czarnieckiego 7. Protokół oględzin z dnia 12.04.2021 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

1.1.3. Klasyfikacja kontrolowanej jednostki

Jednostka nie jest zaliczana do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych oraz środowiska w całości zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1169).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r, poz. 1839) kontrolowana działalność nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

1.1.4. Informacje o najbliższych terenach chronionych w otoczeniu zakładu

W najbliższym otoczeniu zakładu brak jest obszarów chronionego krajobrazu.

1.1.5. Analiza zgodności charakteru przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Prezydent Miasta Poznania pismem z dnia 09.03.2021 r. uzupełnionym pismem z dnia 15.03.2021 r. numer sprawy UA-IV.6724.430.2021 wskazał, że działka nr 34, arkusz 13, obręb Wilda, na której znajduje się PUP jest zlokalizowana na terenie, na którym nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

1.2 Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli

Ochrona przed hałasem

1.2.1. Stan formalnoprawny w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.

Kontrolowana jednostka nie posiada decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. Z mocy prawa decyzja nie była wydana.

1.2.2. Źródła emisji hałasu do środowiska

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 6 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz o prawie do odmowy złożenia zeznań zgodnie z art. 233 §1, §1a i §3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.), w dniu 12.04.2021 r. przesłuchano Pana Tomasza Borysa, kierownika Działu Administracyjnego PUP w Poznaniu, w sprawie emisji hałasu do środowiska z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Czarnieckiego 9.

Pan Tomasz Borys zeznał pod odpowiedzialnością karną, że potencjalnymi źródłami emisji hałasu są:

- agregat wody lodowej, który załącza się automatycznie, gdy temperatura zewnętrzna wynosi powyżej +25°C, w związku z czym w okresie zimowym nie pracuje;
- klimatyzator serwerowni pracujący 7 dni w tygodniu we wszystkie dni roku;
- komin odprowadzający spaliny z pieca centralnego ogrzewania.

Na ścianie budynku od strony granicy z posesją położoną pod adresem ul. Czarnieckiego 7 jest jeszcze zamontowany stary klimatyzator pomieszczenia serwerowni, który jest nieczynny. Protokół oględzin z dnia 12.04.2021 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli. Protokół przesłuchania Pana Tomasza Borysa z dnia 12.04.2021 r. w sprawie emisji hałasu do środowiska z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Czarnieckiego 9 stanowi załącznik nr 4.

1.2.3. Wielkości dopuszczalne poziomu hałasu w środowisku

Prezydent Miasta Poznania pismem z dnia 09.03.2021 r. uzupełnionym pismem z dnia 15.03.2021 r. numer sprawy UA-IV.6724.430.2021 stanowiącym załącznik nr 5 do protokołu kontroli wskazał, że na najbliższych terenach otaczających część działki nr 34, arkusz 13 obręb Wilda położonej w Poznaniu przy ul. Stefana Czarnieckiego 9:

- w odległości do 100 m:
 - nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 - najbliższy budynek mieszkalny jednorodzinny znajduje się w kierunku północnym w odległości około 13 metrów (działka nr ewid. 32),
 - najbliższy zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami znajduje się w kierunku zachodnim w odległości około 30 metrów (osiedle Czarnieckiego dz. nr 19/6, 13/5, 13/6, 13/3, 21/4, 20/6, 20/7, 19/7),
- w odległości do 200 m:
 - nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 - najbliższe tereny zabudowy związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży znajdują się na działce nr 93/6 położonej w kierunku południowozachodnim od terenu objętego wnioskiem w odległości około 175 metrów (Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Casino),
 - w kierunku północnowschodnim w odległości około 130 metrów znajduje się teren rekreacyjno-wypoczynkowy (skwer Jerzego Kurczewskiego – dz. nr ewid. 53),
- w odległości do 300 m:
 - nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 - najbliższe tereny zabudowy związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży znajdują w odległości około 260 metrów w kierunku południowym przy ul. Prądyńskiego 15A (działka nr 158/5) – Przedszkole nr 42 „Kwiaty Polskie” oraz w odległości około 285 metrów przy ul. Prądyńskiego 16 (działki nr ewid. 149, 150, 152, 169/9) – Zespół Żłobków „Miś Uszatek”),
 - w odległości około 300 metrów w kierunku wschodnim przy ul. Czajczej 13 znajduje się Internat Zespołu Szkół Komunikacyjnych im. H. Cegielskiego,
 - w odległości około 300 metrów w kierunku południowowschodnim przy ul. Św. Jerzego 6/10 Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia (działka nr 99/2)
 - w odległości około 300 metrów w kierunku południowowschodnim przy ul. Wierzbicice 103 Przedszkole nr 103 „Pan Kleks”.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

W odległości około 320 metrów w kierunku południowoschodnim przy ul. 28 czerwca 1956 r. 135/137 znajduje się teren szpitali w miastach, tj. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi.

Zgodnie z zapisami ww. pism Prezydenta Miasta Poznania w bezpośrednim otoczeniu części działki nr 34, arkusz 13, obręb Wilda w Poznaniu nie występują strefa ochronna "A" uzdrowiska, tereny szpitali poza miastem, tereny domów opieki społecznej, tereny zabudowy zagrodowej.

Zgodnie z ww. pismami teren otaczający kontrolowany obiekt zalicza się do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

W związku z powyższym sąsiednie tereny chronione akustycznie zlokalizowane w bezpośrednim otoczeniu kontrolowanego obiektu odpowiadają punktowi 4 wg tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112) – tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Dla punktu 4 tabeli 1 załącznika do ww. rozporządzenia, określono następujące wielkości dopuszczalne:

- równoważny poziom dźwięku dla pory dnia (6:00 – 22:00): $L_{AeqD} = 55$ dB,
- równoważny poziom dźwięku dla pory nocy (22:00 – 6:00): $L_{AeqN} = 45$ dB.

1.2.4. Pomiary poziomu hałasu.

W celu oceny klimatu akustycznego w otoczeniu kontrolowanego podmiotu wykonano pomiary hałasu. Pomiary wykonano na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonej w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców w dniu 12.04.2021 r. w godzinach 21:00-22:00 w porze dnia oraz w godzinach 22:00-23:00 w porze nocy w dwóch punktach pomiarowych P1 i P2. Pomiary tła akustycznego w porze dnia i w porze nocy przeprowadzono w punkcie pomiarowym P2, który był reprezentatywny dla pomiarów wykonanych w punktach pomiarowych P1, P2.

Punkty pomiarowe określono na podstawie wizji w terenie oraz ewidencji źródeł hałasu, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyk i usytuowania źródeł hałasu, własności pochłaniających i odbijających terenu a także sposobu zagospodarowania przestrzennego. Główną zasadą lokalizacji jest ustalenie miejsc o największym oddziaływaniu od źródeł względem terenów chronionych akustycznie. W związku z powyższymi wymaganiami metodycznymi punkty zlokalizowano na granicy terenów mieszkaniowych.

Punkt pomiarowy P1 zlokalizowany był 1m od elewacji budynku w świetle okna – okno zamknięte w m. Poznań ul. Czarnieckiego 7. Mikrofon usytuowany był na statywie, skierowany w kierunku źródeł hałasu na wysokości 2 m nad poziomem terenu, w odległości 25 m od budynku PUP.

Punkt pomiarowy P2 zlokalizowany był na terenie posesji w m. Poznań ul. Czarnieckiego 7. Mikrofon usytuowany był na statywie na wysokości 4 m nad poziomem terenu, skierowany w kierunku źródeł hałasu, w odległości 16 m od budynku PUP.

Podczas trwania pomiarów na terenie zakładu miały miejsce następujące czynności będące źródłem hałasu:

- praca komina odprowadzający spaliny z gazowego kotła centralnego ogrzewania,
- praca klimatyzatora serwerowni.

Pomiary wykonano: wg protokołu z pomiarów nr 27/LT/2021-Z z dnia 12.04.2021 r., będącego załącznikiem do Sprawozdania z badań nr 27/LT/2021 z dnia 22.04.2021 r. stanowiącego załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli oraz otrzymanych wyników badań akustycznych otrzymano następujące wartości równoważnych poziomów dźwięku:

1. w porze dnia ($6^{00} - 22^{00}$):

- w punkcie pomiarowym P1 – 37,9 dB*
- w punkcie pomiarowym P2 – 41,4 dB,

2. w porze nocy ($22^{00} - 6^{00}$):

- w punkcie pomiarowym P1 – 36,6 dB*
- w punkcie pomiarowym P2 – 40,4 dB.

* - Zgodnie z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia MS z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542), punkt E, podpunkt 3 – w przypadku lokalizacji punktu pomiarowego przy elewacji budynku, w odległości od 0,5 do 2,0 m od zamkniętego lub uchylonego okna, wynik badania pomniejsza się o wartość 3 [dB].

Na podstawie zapisów Sprawozdania z badań nr 27/LT/2021 stanowiącego załącznik nr 6 do protokołu kontroli nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska w punktach pomiarowych P1 i P2 w porze dnia oraz w porze nocy. Ww. punkty pomiarowe znajdują się w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców, w której zgodnie z punktem 4 tabeli 1 załącznika do rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dopuszczalne

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

wielkości hałasu emitowanego do środowiska wynoszą w porze dnia $L_{AeqD} = 55$ dB i w porze nocy $L_{AeqN} = 45$ dB.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Wydruk z bazy regon
- 2 Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego niepodlegającego wymaganiom ustawy Prawo przedsiębiorców
- 3 Protokół oględzin z dnia 12.04.2021 r.
- 4 Protokół przesłuchania z dnia 12.04.2021 r.
- 5 Pismo Prezydenta Miasta Poznania z dnia 09.03.2021 r. uzupełnione pismem z dnia 15.03.2021 r. numer sprawy UA-IV.6724.430.2021
- 6 Sprawozdanie z badań nr 27/LT/2021

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.



W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Małgorzacie Pawlak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 2.

Miejsce i data podpisania protokołu: Poznań, 29-04-2021


Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej



Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora



Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.